

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://siruba.nt-rt.ru> || [sbe@nt-rt.ru](mailto:sbe@nt-rt.ru)

## Оверлоки 700K-700Qe



								 Needle No.		Remark
737K-504F1-04	1	3	—	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
737K-504M2-04	1	3	—	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
737K-504M3-04	1	3	—	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	B
737K-504M3-05	1	3	—	5	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	B
747K-514F1-24	2	4	2	4	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	
747K-512M1-25	2	4	2	5	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	D
747K-512M1-34	2	4	3	4	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	D
747K-514M2-24	2	4	2	4	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	C
747K-514M2-25	2	4	2	5	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	C
747K-514M2-28	2	4	2	8	0.7 -2	3.6	4	DCX27#11	7500	
747K-514M4-23	2	4	2	3	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
757K-516L1-24	2	5	2	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
757K-516L1-35	2	5	3	5	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	

											Remark
				mm		mm	mm	mm	Needle No.	S.P.M. (Max)	

757K-516M2-35	2	5	3	5	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
757K-516M2-55	2	5	5	5	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
767K-516M2-324	3	6	3+2	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7000	E
767K-516M2-524	3	6	3+2	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7000	E
737Qe-504F1-04	1	3	-	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
737Qe-504M2-04	1	3	-	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
737Qe-504M3-04	1	3	-	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	

## Примечание

A: Верхний петлитель – слепой петлитель

B: Зубчатая рейка с одним рядом

C: Для обычного шитья на легком и среднем материале


D: Для обычного шитья на легком и среднем материале ( 516 тип шитья)

E: Для обычного шитья на легком и среднем материале.

Особенно подходит для небольших производственных цехов и ателье. Вариация пяти разных типов шитья путем изменения количества игл и петлителей.



504




514




512



516





DEVICE

VT ,CSA ,CSB ,TUB

										Remark
								Needle No.		
737Qe-504M3-05	1	3	–	5	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	
747Qe-514F1-24	2	4	2	4	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	
747Qe-512M1-25	2	4	2	5	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	D
747Qe-512M1-34	2	4	3	4	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	D
747Qe-514M2-24	2	4	2	4	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27#11	7500	C
747Qe-514M2-25	2	4	2	5	0.7 -3	3.6	5.5	DCX27#12	7500	C
747Qe-514M2-28	2	4	2	8	0.7 -4	3.6	4	DCX27#13	7500	
747Qe-514M4-23	2	4	2	3	0.7 -5	3.6	6	DCX27#14	7500	
757Qe-516L1-24	2	5	2	4	0.7 -6	3.6	6	DCX27#15	7500	
757Qe-516L1-35	2	5	3	5	0.7 -7	3.6	6	DCX27#16	7500	
757Qe-516M2-35	2	5	3	5	0.7 -8	3.6	6	DCX27#17	7500	
757Qe-516M2-55	2	5	5	5	0.7 -9	3.6	6	DCX27#18	7500	
767Qe-516M2-324	3	6	3+2	4	0.7 -10	3.6	6	DCX27#19	7000	
767Qe-516M2-524	3	6	3+3	4	0.7 -11	3.6	6	DCX27#20	7000	
737K-503M2-04	1	3	–	4	0.7 -2	3.6	6	DCX27#11	7500	A

K2

## 700K/700Qe

---




## Тонкая окантовка


Характеристики

---


											Remark
									Needle No.	S.P.M. (Max)	
737K-504F2-02/GAL	1	3	–	2	0.7-2	3.6	58.5	DCX27#9	7500	A	
737K-504F1-15	1	3	–	1.5	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#9	7500	B	
737K-504M1-15	1	3	–	1.5	0.7-2	3.6	6	DCX27#9	7500	C	
737K-504F2-02/GAL/DKK□	1	3	–	2	0.7-2	3.6	58.5	DCX27#9	7500	A	
737K-504F1-15/DKK□	1	3	–	1.5	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#9	7500	B	
737K-504M1-15/DKK□	1	3	–	1.5	0.7-2	3.6	6	DCX27#9	7500	C	
737Qe-504F2-02/GAL	1	3	–	2	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#9	7500	A	
737Qe-504F1-15	1	3	–	1.5	0.7-2	3.6	5.5	DCX27#9	7500	B	
737Qe-504M1-15	1	3	–	1.5	0.7-2	3.6	6	DCX27#9	7500	C	



A



B



C

DEVICE

VT ,CSA ,CSB ,TUB

**Тонкая окантовка**

K3

**700K/700Qe**

---




## **ВСТАВКА ТЕСЬМЫ**

Характеристики

---

				mm		mm	mm	Needle No.	S.P.M. (Max)
747K-514M2-24/TG	2	4	2	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
747K-514M2-25/TG	2	4	2	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
747K-514M2-24/TG/DKK□	2	4	2	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
747K-514M2-25/TG/DKK□	2	4	2	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
747Qe-514M2-24/TG	2	4	2	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
747Qe-514M2-25/TG	2	4	2	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500



## ВСТАВКА ТЕСЬМЫ

Для вставки тесьмы в плечо трикотажного изделия, такой как футболка, свитер и т. д., для предотвращения ненормального растяжения

DEVICE

EC ,LF-A ,LS

K4

**700K/700Qe**



**ПОДГИБАНИЕ СРЕЗА СЛЕПЫМ ШВОМ**

737K-505F1-04	1	3	—	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#9	7500
737K-505F1-04/DKK□	1	3	—	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#9	7500
737Qe-505F1-04	1	3	—	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#9	7500



**ПОДГИБАНИЕ СРЕЗА СЛЕПЫМ ШВОМ**

Для подгибания среза рукавов и низа футболок или нижнего белья и т. Д. Подходит для легких и сверхлегких материалов.

## Специальный

эффект:замените верхний петлитель на слепой петлитель LP231, игольная нить может быть показана на поверхности

Устройства на выбор
EC ,LF-A ,LS

К5


## 700K/700Qe



**ПРИШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ**

**TR: ПРОСТОЕ ПРИШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ**

								 Needle No.	
737K-504M2-04/LFC-3	1	3	–	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000
747K-514M2-2□/LFC-3	2	4	2	4,5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000
747K-514M2-2□/SMK	2	4	2	4,5	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7000
737K-504M2-04/TR	1	3	–	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
737K-504M2-04/TR/DKK□	1	3	–	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500
737Qe-504M2-04/TR	1	3	–	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	7500



## ПРИШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Устройство подачи ленты контролирует ее натяжение. Применимо для купальной одежды, нижнего белья, спортивной одежды с резинкой..


**LFC-3** : механический тип подачи эластичной ленты с различными прижимными лапками по желанию заказчика.

**SMK**: Электрическая подача эластичной ленты

SMK1-A-01 с синхронизатором для простого серводвигателя или клатч мотора

SMK1-A-02 подключается к серводвигателю с помощью кабеля энкодера

	Прижимная лапка	Ширина эластичной ленты	Примечание
737K	P216-3	2mm~13mm	Стандарт
747K	P216-4	2mm~13mm	Стандарт
	P217-4	Max. 20mm	Опционное устройство
	P218-4	Max. 30mm	Опционное устройство
	P219-4	Max. 35mm	Опционное устройство



## TR: ПРОСТОЕ ПРИШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Для пришивания эластичной ленты к нетканой или полиэстеровой ткани.

Натяжение контролируется пружиной.

Например: шапочка для душа, медицинская одежда и т. д.

K6

**700K/700Qe**




## **СБОРКА**

Характеристики

---

									
								Needle No.	S.P.M. (Max)
747K-514H4-24/GA	2	4	2	4	0.7-2	3.2	5.5	DCX27#11	7500
757K-516H4-35/GA	2	5	3	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-516H4-55/GA	2	5	5	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
747K-514H4-24/GA/DKK□	2	4	2	4	0.7-2	3.2	5.5	DCX27#11	7500
757K-516H4-55/GA/DKK□	2	5	5	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-516H4-35/GA/DKK□	2	5	3	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
747Qe-514H4-24/GA	2	4	2	4	0.7-2	3.2	5.5	DCX27#11	7500
757Qe-516H4-35/GA	2	5	3	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757Qe-516H4-55/GA	2	5	5	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000





## СБОРКА

Непрерывный или прерывистый сбор на нижнем слое среднего материала, может быть оснащен приспособлением для повышения качества шитья рубашек, простыней, штор и т. д.

Примечание: P: приспособление для складок (ширина ленты 25 мм, готовый размер 6 мм)

Устройства на выбор

EC ,P(KV57-A),FG,VT  
CT,CSA,CSB,TUB

K7

**700K/700Qe**



**ФИКСАЦИЯ НИТИ, НАПРАВЛЕННАЯ НАЗАД**

NINJA_COLUMN_11		1	4	-	 4	 0.7-2	3.6	6	 Needle No.	
Manual	737K-504M5-04/BK(BK-1)	1	3	-	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Manual	747K-514M5-2□/BK(BK-1)	2	4	2	3,4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Manual	747K-514M7-2□/BK(BK-1)	2	4	2	4,5	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Manual	737K-504M5-04/BK(BK-1)/DKK□	1	3	-	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Manual	747K-514M5-2□/BK(BK-1)/DKK□	2	4	2	3,4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Manual	747K-514M7-2□/BK(BK-1)/DKK□	2	4	2	4,5	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Manual	737Qe-504M5-04/BK(BK-1)	1	3	-	4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Manual	747Qe-514M5-2□/BK(BK-1)	2	4	2	3,4	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Manual	747Qe-514M7-2□/BK(BK-1)	2	4	2	4,5	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Semi-Auto	747K-514M5-23/BKS/DKK□	2	4	2	3	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Semi-Auto	747K-514M7-24/BKS/DKK□	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Semi-Auto	747Qe-514M5-23/BKS	2	4	2	3	0.7-2	3.6	6	DCX27#11	700
Semi-Auto	747Qe-514M7-	2	4	2	4 5	0.7-	3 6	7	DCX27#11	700

NINJA_COLUMN_11		1	4	5				7	 Needle No.	
Simplified Fully Auto	737K-504M5-04/ECB/BKT/DKK□	1	3	–	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Simplified Fully Auto	747K-514M2-24/ECB/BKT/DKK□	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Simplified Fully Auto	737QD-504M5-04/ECB/BKT	1	3	–	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Simplified Fully Auto	747QD-514M2-24/ECB/BKT	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Fully Auto	737K-504M5-0□/BKF	1	3	–	3,4,5	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700
Fully Auto	747K-514M5-2□/BKF	2	4	2	3,4	0.7-2	3.6	7	DCX27#11	700



## ФИКСАЦИЯ НИТИ, НАПРАВЛЕННАЯ НАЗАД

Чтобы предотвратить распускание шва, переверните нить и вставьте ее в стыковочный шов в начале шитья. Для пошива рукавов и белья, спортивной одежды и т. д.


Примечание 1: Уменьшите натяжение игольной нити и отрегулируйте направляющую ткани, чтобы получить особый внешний вид,

показывающий игольную нить на верхней стороне.

Примечание 2: Замените верхний петлитель на слепой петлитель LP231,

чтобы сделать 2-ниточный оверлочный шов

Операция	Код	Описание	Applicable Series	система управления
Ручной	ВК	Поворотная пластина 	737K 747K 737Qe 747Qe	Оснащение серводвигателем для позиционирования иглы является опциональным и рекомендуется фиксированная пластина ВК-1.
	ВК-1	Фиксированная пластина 		
Полуавтоматический	ВКС	Применяется для 4-х ниточного оверлока, лапка игольной пластины с автоматическим отводом	747K 747Qe	Педальный клапан управления Пневматический тип

Упрощенный автоматический	ВКТ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Упрощенный тип фиксации нити с длиной 3 см.</li> <li>2. С режущим механизмом ЕСА, всасывающим каналом игольной пластины для поворота конца нити вни</li> </ol> 	737QD 747QD	700QD Система управления Пневматический тип
Полностью автоматический	ВКФ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. С всасывающей VT обрезкой,</li> <li>2. Мульти-операционный режим настройки,</li> </ol>	737K 747K	Hohsing i70 Серводвигатель Пневматический тип Упрощенный автоматический Фиксированная пластина

конца нити в сторону. Длина фиксации нити, направленной назад, может регулироваться. (мин. 1 см)


**K9**

**700K/700Qe**



**ОБМЕТЫВАНИЕ КАРМАНА**

757K-516M2-35/PS	2	5	3	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-516M2-55/PS	2	5	5	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-401M2-50/TA	2	4	5	—	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-516M2-35/PS/DKK□	2	5	3	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-401M2-50/TA/DKK□	2	4	5	—	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757K-516M2-55/PS/DKK□	2	5	5	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757Qe-516M2-35/PS	2	5	3	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757Qe-516M2-55/PS	2	5	5	5	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000
757Qe-401M2-50/TA	2	4	5	—	0.7-2	3.6	6	DCX27#14	7000



**PS**



**TA**



## ОБМЕТЫВАНИЕ КАРМАНА

**PS:** Для того, чтобы вставить дополнительную тесьму для закрытия края кармана, используйте защитную строчку для усиления шва на кармане.

Подходит для высококачественных брюк.

Примечание: стандартное устройство для ленты шириной 3/8 "(9,5 мм)

**TA:** Две иглы двойного цепного стежка. Лента крепится двойным цепным стежком по краю кармана высококачественных брюк.

Примечание: стандартное устройство (ширина ленты 25,4 мм / ширина готового изделия 6,4 мм)

Устройства на выбор

EC,FG

K8

700K/700Qe




**ВСТАВКА ТЕСЬМЫ НА ОБЪЕМНЫЙ ТРИКОТАЖ**

**ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТРИКОТАЖА**

**ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ ДЛЯ ТОНКОЙ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ**

								 Needle No.	
747K-514M7-24	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747K-514M7-25	2	4	2	5	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
757K-516X2-56	2	5	5	6	0.7-2	3.6	6	DCX27#18	7500
747K-514M7-24/TG	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747K-514M7-25/TG	2	4	2	5	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747K-514M7-25/DKK□	2	4	2	5	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747K-514M7-24/DKK□	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747K-514M7-24/TG/DKK□	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747K-514M7-25/TG/DKK□	2	4	2	5	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747Qe-514M7-24	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747Qe-514M7-25	2	4	2	5	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747Qe-514M7-24/TG	2	4	2	4	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500
747Qe-514M7-25/TG	2	4	2	5	0.7-2	3.6	7	DCX27#16	7500



**TE / EC**

### **ВСТАВКА ТЕСЬМЫ НА ОБЪЕМНЫЙ ТРИКОТАЖ**

Для вставки тесьмы в плечо на объемном трикотажном изделии, такого как свитер.  
Предотвращает ненормальное растяжение.  
Примечание: Макс. ширина тесьмы 1/4" (6,35 мм)

Устройства на выбор

EC . AN , LF-A , LS



**514M7**

## **ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ТРИКОТАЖА**

Для обычного шитья на объемном трикотажном изделии, такого как свитер.

Устройства на выбор

AN , CT , CSA , CSB , TUB



**516X2**

## **ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ ДЛЯ ТОНКОЙ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ**

Специальный приводной механизм для шитья на тонкой джинсовой ткани изделия, такой как джинсы, рабочая одежда и т. д.

Устройства на выбор

CT , CSA , CSB , TUB

K10

**700K/700Qe**



**ШИТЬЕ "СПАГЕТТИ"**

**ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ**

**ОКАНТОВКА КРАЯ ПОЛОТЕНЦА**

Характеристики

	!							 Needle No.	 S.P.M. (Max)	Remark
737K-WR/LFC-3	1	3	-	-	-	-	-	DCX27 # 11	7500	
737K-504M3-05/PZ	1	3	-	5	0.7- 2	3.6	6	DCX27 # 18	7500	
757K-401M1/TW	1	2	-	-	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27 # 14	7000	
737K-504M3-05/PZ/DKK□	1	3	-	5	0.7- 2	3.6	6	DCX27 # 18	7500	
757K-401M1/TW/DKK□	1	2	-	-	0.7 -2	3.6	5.5	DCX27 # 14	7000	
737Qe-504M3-05/PZ	1	3	-	5	0.7 -2	3.6	6	DCX27 # 18	7500	
757Qe-401M1/TW	1	2	-	-	0.7- 2	3.6	5.5	DCX27#14	7000	



## LFC-3

### ШИТЬЕ "СПАГЕТТИ"

Для шитья тесьмы в трубочку "спагетти". Подходит для купальных костюмов, ночных рубашек и т. д.

Примечание: спецификация стандартного устройства : ширина ленты составляет 22 мм (7/8"), а диаметр готового изделия составит около 5 мм.

Устройства на выбор

FG




PZ



### ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Для обычного шитья застежки-молнии с легким материалом.

Устройства на выбор

FG





TW

## ОКАНТОВКА КРАЯ ПОЛОТЕНЦА

Одноигольная машина с одним петлителем, подходящая для шитья полотенец.

Устройства на выбор

VT ,CSA ,CSB ,TUB

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93